



Publicazione Albo  
Pretorio n. 558  
del 09/08/2023



## Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas,  
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanovatulo

**Spett.le Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A.  
o, in forma abbreviata, INWIT S.P.A.  
Società per Azioni  
Gaetano Negri 1  
20123 Milano - (MI)  
P.Iva 08936640963**

**e, p.c.**

**Spett.le Regione Sardegna - UTP Sardegna Meridionale**

**Spett.le Ufficio polizia municipale – Escolca**

**Spett.le ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS**

**Spett.le Ufficio tecnico – Escolca**

**Spett.le Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG**

### **Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi**

### **Provvedimento unico n. 2450 del 09/08/2023**

#### **SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO**

|                                      |   |                   |            |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Codice univoco nazionale</b>      | 08936640963-27022023-1626.591293  |                   |            |
| <b>Num. Protocollo</b>               | 853   | <b>Data prot.</b> | 21-03-2023 |
| <b>Ubicazione</b>                    | Via Papa Giovanni XXIII N. 13 13 - Comune Escolca   |                   |            |
| <b>Tipologia intervento</b>          | 1) 12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione |                   |            |
| <b>Tipologia Iter</b>                | Conferenza di Servizi   |                   |            |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | Tuveri Elisabetta Lorenza   |                   |            |
| <b>Descrizione procedimento</b>      | SRB INWIT-TIM: "I022SU - PNRR - NIN2060 - ESCOLCA" -  |                   |            |



|  |   |
|--|---|
|  | "SU2D - ESCOLCA" - Progetto per realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile cellulare in via Papa Giovanni XXIII° Comune di Escolca |
|--|---|

## **SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI**

1. AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS
2. AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - Ufficio tecnico - Escolca
3. EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Escolca
4. EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia municipale – Escolca
5. EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Escolca
6. EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Soprintendenza - Ufficio tecnico – Escolca
7. EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

## **SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO**

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”
- Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in



materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n° 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. n° 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

## **SEZIONE D – ISTRUTTORIA**

**DATO ATTO** l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

**DATO ATTO** che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 24/03/2023;



**RICHIAMATA** la nota 24/03/2023, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona e aggiornati i termini per l'esame della pratica di cui trattasi;

**VISTO** il Provvedimento unico n. 1472 del 11/05/2023 trasmesso nella stessa data, che, a seguito di un parere negativo da parte dell'Ufficio tecnico del comune di Escolca si è concluso con esito negativo;

**VISTE** le osservazioni presentate in data 23/05/2023, dalla ditta interessata;

**CONSIDERATO** che le Direttive in Materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) 2019, Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, all'Art. 11.2.3 enunciano quanto segue:

*“...qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato presenti eventuali osservazioni, il SUAPE provvede a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti e procede ad una nuova indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva definitiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni. Nel caso in cui un'amministrazione che originariamente aveva espresso un parere negativo non lo confermi o non si esprima sulle successive osservazioni, esse si considerano accolte senza condizioni e la pronuncia negativa superata, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 14/bis, comma 4 della legge n. 241/1990.”*

**RICHIAMATA** la nota 26/05/2023, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona e aggiornati i termini per l'esame della pratica di cui trattasi;

- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS;

**DATO ATTO** che l'avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere, e segnatamente ai seguenti soggetti:

- Ufficio tecnico – Escolca;
- Ufficio polizia municipale – Escolca
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

## **RILEVATO**

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- parere negativo non superabile con prescrizioni o modifiche progettuali, da parte dei seguenti soggetti:

- Ufficio tecnico – Escolca;



- parere favorevole non condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
  - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS;

**DATO ATTO** che la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona non è risultata risolutiva, e pertanto si è reso necessario lo svolgimento della fase sincrona;

**DATO ATTO** che, si è reso necessario il coinvolgimento nel procedimento del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale;

**CONSIDERATO** che le Direttive in Materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) 2019, Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, all'Art. 12.3 enunciano quanto segue:

*“...a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni rese, effettuata spontaneamente dall'interessato o derivante da risultanze istruttorie, sia necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti;...*

*...il SUAPE estende l'indizione della conferenza di servizi ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti, i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento; in tali casi il SUAPE può estendere la durata della conferenza al fine di consentire le verifiche dei nuovi soggetti coinvolti, nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.”*

**VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**FATTI SALVI** gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

## **SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape

### **RITENUTO**

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

### **AUTORIZZA**

La ditta **Infrastrutture wireless italiane S.P.A. o, in forma abbreviata, INWIT S.P.A.**, come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione dell'intervento di **Progetto per realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile cellulare**, nell'immobile sito in Via Papa Giovanni XXIII° Comune di Escolca, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



## **SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente provvedimento è inviato all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile  
Suape  
F.to Tuveri Elisabetta Lorenza

***Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011***



## ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

### Elenco dei documenti informatici allegati

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Originale  |
| <b>Nome modulo</b>         | 08936640963-27022023-1626.591293                                 |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | 08936640963-27022023-1626.591293.pdf.p7m                         |
| <b>Descrizione file</b>    | Modulo di riepilogo  |
| <b>Codice di controllo</b> | 3b5fb8a35fa4450f6b3ff814a366b9cfbb8b9aa5c6080a830e1cc7394dafb431 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Integrazione   |
| <b>Nome modulo</b>         | A1   |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | A1.pdf.p7m   |
| <b>Descrizione file</b>    | Conformità urbanistica   |
| <b>Codice di controllo</b> | 0654b367f708f48cc5a2b7a00798976976fbc4c0afb6bdb50e5bea4265ced3e5 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Originale  |
| <b>Nome modulo</b>         | A0 - parte I   |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | A0 - parte I.pdf.p7m   |
| <b>Descrizione file</b>    | Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I |
| <b>Codice di controllo</b> | 40044087bf46e78fdb5af0dedc535db0fbd862fea5c4c78f9d81d637556befaa                               |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Originale  |
| <b>Nome modulo</b>         | E5 - Allegato A  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | E5 - Allegato A.pdf.p7m  |
| <b>Descrizione file</b>    | Dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale      |
| <b>Codice di controllo</b> | 0062a6245926086fa92047d5e0d9bb2ad09d2ff94d92446ef05143c8a81431fe |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Stato documento</b> | Integrazione |
| <b>Nome modulo</b>     | A30          |
| <b>Nome file/Tipo</b>  | A30.pdf.p7m  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Descrizione file</b>    | Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.          |
| <b>Codice di controllo</b> | 4aa0d4bf9c08d30b7da7765f62a33d9ca0435314607ea8c38c4c48d8bba68376 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Originale  |
| <b>Nome modulo</b>         | A13  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | A13.pdf.p7m  |
| <b>Descrizione file</b>    | Impianti radioelettrici  |
| <b>Codice di controllo</b> | 26d8f6966275815da687d61be72df2f5d255adb3a55fbb783cc5e6911715db5a |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Integrazione   |
| <b>Nome modulo</b>         | A13 - Allegato A   |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | A13 - Allegato A.pdf.p7m   |
| <b>Descrizione file</b>    | Dichiarazioni del gestore dell'impianto                          |
| <b>Codice di controllo</b> | f3b98be6f5337afbbde70c05a9105d641a2a5e3bd34b30e22d2c50dfb02a7e8b |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Integrazione   |
| <b>Nome modulo</b>         | F32  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | F32.pdf.p7m  |
| <b>Descrizione file</b>    | Assolvimento imposta bollo                                       |
| <b>Codice di controllo</b> | 86fbf4bc9a05d94dba29f3c1e793250748919c2d1da980c2c39cf9c97bf0f511 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Integrazione   |
| <b>Nome modulo</b>         | E5   |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | E5.pdf.p7m   |
| <b>Descrizione file</b>    | Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti  |
| <b>Codice di controllo</b> | dee5ec6c224a2eac67b97f357251810eca286823d28516cf4f19fbfb5fca6f18 |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Stato documento</b>  | Integrazione                   |
| <b>Nome modulo</b>      | A1 - Allegato A                |
| <b>Nome file/Tipo</b>   | A1 - Allegato A.pdf.p7m        |
| <b>Descrizione file</b> | Dichiarazioni dell'interessato |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Codice di controllo</b> | 31422dc43b6cbbe8169db0313e70d179f4f0754a3545c5520589d1220e140462 |
|----------------------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Originale  |
| <b>Nome modulo</b>         | A15  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | A15.pdf.p7m  |
| <b>Descrizione file</b>    | Circolazione stradale  |
| <b>Codice di controllo</b> | 0775eb882d8bcb6794c183695769f71a04ec62dfb5e61a7bba3dea200ae4b419 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>     | Originale  |
| <b>Nome modulo</b>         | Xml del DPR 160  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | Xml del DPR 160  |
| <b>Descrizione file</b>    | Xml del DPR 160  |
| <b>Codice di controllo</b> | 633b7e08d1b2a2cfc67bc812f5b5410d33b0f8f145b396f772acdb1b2cf47eda |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | Integrazione  |
| <b>Nome modulo</b>         | DUA   |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | DUA.pdf.p7m   |
| <b>Descrizione file</b>    | Dichiarazione autocertificativa unica                           |
| <b>Codice di controllo</b> | 5adf108b837db4febf70bd072c66ffed4827130af10a650d31909d3d3f0b2cc |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | <del>Annulato</del> in data 18/04/2023                                      |
| <b>Nome modulo</b>         | <del>Xml del DPR 160</del>  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>Xml del DPR 160</del>  |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Xml del DPR 160</del>  |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>f0dec0d8c6b5607e2920a2e5c3a40ba427d84a4a8500f1548a40107915da0f19</del> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Stato documento</b>  | <del>Annulato</del> in data 23/03/2023 |
| <b>Nome modulo</b>      | <del>Xml del DPR 160</del>             |
| <b>Nome file/Tipo</b>   | <del>Xml del DPR 160</del>             |
| <b>Descrizione file</b> | <del>Xml del DPR 160</del>             |



**Codice di controllo** ~~be861596f6ad17e1755a18b621581baf546f771af658a70bc3d1856e85e036b7~~

**Stato documento** ~~Annullato~~ in data 03/07/2023

**Nome modulo** ~~Xml del DPR 160~~

**Nome file/Tipo** ~~Xml del DPR 160~~

**Descrizione file** ~~Xml del DPR 160~~

**Codice di controllo** ~~60918e041636afd6215d0883029339ed0b66f40baac751df7e3d31e682ed308e~~

**Stato documento** ~~Annullato~~ in data 23/03/2023

**Nome modulo** ~~A13—Allegato A~~

**Nome file/Tipo** ~~A13—Allegato A.pdf.p7m~~

**Descrizione file** ~~Dichiarazioni del gestore dell'impianto~~

**Codice di controllo** ~~9972fee18e0289358a47816b0012115485928e97becf7a49b5671e0ab8776eed~~

**Stato documento** ~~Annullato~~ in data 18/04/2023

**Nome modulo** ~~A1~~

**Nome file/Tipo** ~~A1.pdf.p7m~~

**Descrizione file** ~~Conformità urbanistica~~

**Codice di controllo** ~~bae56dd155a84e7a61bfb3abd65a0bd5578254993427b6f1eba5ba17e2fb0136~~

**Stato documento** ~~Annullato~~ in data 23/03/2023

**Nome modulo** ~~DUA~~

**Nome file/Tipo** ~~DUA.pdf.p7m~~

**Descrizione file** ~~Dichiarazione autocertificativa unica~~

**Codice di controllo** ~~a758fb22a9b29665ed0901fbb7e3dd5d63e862ac95cec576ff79b60e7e72e9706~~

**Stato documento** ~~Annullato~~ in data 23/03/2023

**Nome modulo** ~~F32~~

**Nome file/Tipo** ~~F32.pdf.p7m~~



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Assolvimento imposta bollo</del>                                       |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>45d49a41ee0ad2f017a495755464b09de432d28eda9fd751727b5b14ef94f6b2</del> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | <del>Annullato</del> in data 23/03/2023                                     |
| <b>Nome modulo</b>         | <del>A1—Allegato A</del>  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>A1—Allegato A.pdf.p7m</del>  |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Dichiarazioni dell'interessato</del>                                   |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>02800de5d2507eea60a30efd59e903d8fb79a2972a29d9e55bd6258196b96113</del> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | <del>Annullato</del> in data 18/04/2023                                     |
| <b>Nome modulo</b>         | <del>A30</del>  |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>A30.pdf.p7m</del>  |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.</del>          |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>b59a42ab3fbdef3d3d042b8f7f3e599443148a056f60abfd867a6f81ede47be3</del> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | <del>Annullato</del> in data 23/03/2023                                     |
| <b>Nome modulo</b>         | <del>08936640963-27022023-1626.591293</del>                                 |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>08936640963-27022023-1626.591293.pdf.p7m</del>                         |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Modulo di riepilogo</del>  |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>ad3fddf391b2f25d1a05894ae6252ebdba7b31380f608276a4b3d7a712acf397</del> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | <del>Annullato</del> in data 18/04/2023                                     |
| <b>Nome modulo</b>         | <del>08936640963-27022023-1626.591293</del>                                 |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>08936640963-27022023-1626.591293.pdf.p7m</del>                         |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Modulo di riepilogo</del>  |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>47443af4506be90fe74eba27137fb9561ea8d9e87fe973a5e8a481fe43f16cbe</del> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Stato documento</b> | <del>Annullato</del> in data 23/03/2023 |
| <b>Nome modulo</b>     | <del>E5</del>                           |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>E5.pdf.p7m</del>  |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti</del> |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>401b562726dbec1ddb9b4fb98318ec1b387cd127789691d7d4534f0638d0e06</del> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Stato documento</b>     | <del>Annulato</del> in data 03/07/2023                                      |
| <b>Nome modulo</b>         | <del>08936640963-27022023-1626.591293</del>                                 |
| <b>Nome file/Tipo</b>      | <del>08936640963-27022023-1626.591293.pdf.p7m</del>                         |
| <b>Descrizione file</b>    | <del>Modulo di riepilogo</del>  |
| <b>Codice di controllo</b> | <del>7c7898da77e0133ff4bdf77eae69295625b6af8b585c39e37aeb152e7efca5e8</del> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 19_INWIT ESCOLCA - RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI SUAPE.pdf          |
| <b>Descrizione allegato</b> | 19_INWIT ESCOLCA - RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI SUAPE              |
| <b>Codice di controllo</b>  | a1c063e9f6de67543e4200cb175431ed9374a03400ceaeb3ea1ca0cad0f010c6 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 17bis_Relazione sismica_RS I022SU Escola rev 02.pdf.p7m          |
| <b>Descrizione allegato</b> | A1 - Relazione sulla pericolosità sismica di base                |
| <b>Codice di controllo</b>  | 62ec261ed61af86a189b3b1506787bd5b95a5eac4ca0b45655aa1ae5d27d432e |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 16bis_Relazione Geotecnica_RGT I022SU Escola rev 02.pdf.p7m      |
| <b>Descrizione allegato</b> | A1 - Relazione geotecnica  |
| <b>Codice di controllo</b>  | f1b0ed5d54be7d44e1b2b1245be0711031e4aa02ce32b7ed0ce40e7b8ef3f13c |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 18bis_Studio compatibilità GG_SCGG I022SU Escola rev 02.pdf.p7m                    |
| <b>Descrizione allegato</b> | A30 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 NTA del vigente PAI) |
| <b>Codice di controllo</b>  | ef74d1432869d32b75753a19293657cf7c3aa1a19a89bb0fd25fad07040f644c                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 15bis_Relazione Geologica_RG I022SU Escolca_Rev02.pdf.p7m        |
| <b>Descrizione allegato</b> | A1 - Relazione geologica   |
| <b>Codice di controllo</b>  | e6d35c49dc7fcc64e4691a01991335c498083a1fee213b148048317c34ecb689 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Nome allegato</b> | 20_D100_Riscontro Misure cem I022SU Escola.pdf.p7m |
|----------------------|--|



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Descrizione allegato</b> | 20_D100_Riscontro Misure cem I022SU Escola                       |
| <b>Codice di controllo</b>  | 713ca0253e349f4109961e3e5d4301e3cb0fcd5bddeff78c42c27beeb09cd7c4 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 01_Documento [REDACTED].pdf                                      |
| <b>Descrizione allegato</b> | 01_Documento [REDACTED]  |
| <b>Codice di controllo</b>  | b630d75a73ed20be6ff52af3edb0660a1800d2bab133f6f04b657f9dcd372095 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | 08_SU2D_PATTERNA ANTENNA.csv.p7m  |
| <b>Descrizione allegato</b> | A13 - Per ciascuna antenna dell'impianto, file .csv firmato digitalmente con i dati del pattern d'antenna. Ciascun file dovrà riportare nel nome il codice identificativo della sorgente. |
| <b>Codice di controllo</b>  | 0eaaeec20164786278cd76bbbf5f08c39b0bad5c1ab6aaaab6e735f02d99f599  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 05_Documento Identita Ing [REDACTED].pdf                         |
| <b>Descrizione allegato</b> | 05_Documento Identita Ing [REDACTED]                             |
| <b>Codice di controllo</b>  | 06fa42d72203538e74285ca1ae7f58b29918205beeaf1a39cbe3673ff1bba976 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 14_Elaborati particolareggiati_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA.dwf.p7m   |
| <b>Descrizione allegato</b> | A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell'accesso con la precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e uscite dall'area privata, opportunamente quotate e con l'indicazione dei sensi di marcia e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista dall'art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada |
| <b>Codice di controllo</b>  | e4a9ac48f934b1e3b9126949c54ee86c80a24ad41e15ab2054f4845bd56ae93f   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 09_SU2D_DOCAIE_20230303-2.pdf.p7m                                |
| <b>Descrizione allegato</b> | Analisi di impatto elettromagnetico                              |
| <b>Codice di controllo</b>  | fa7f07e27c0966078b66023f94fe6f4828df9652ba9545fc68c1d0c0bdd51edc |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nome allegato</b>        | 10_Contratto_locazione e registrazione<br>I022SU_PNRRESOLCA_0_RLI12_firmato.pdf                |
| <b>Descrizione allegato</b> | A1 - Allegato A – Copia atto di assenso degli aventi diritto all'effettuazione dell'intervento |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Codice di controllo</b>  | c55d11cc6dfef8c50db828152499f3fdf60e9aaeed3056f8396aa84a6154d672  |
| <b>Nome allegato</b>        | 03_Documento identita [REDACTED].pdf  |
| <b>Descrizione allegato</b> | 03_Documento identita [REDACTED]  |
| <b>Codice di controllo</b>  | ac3ff8b3bd9057f09a3e84d22226ca0999cd66900aa29d143f89db9ea0e738b7  |
| <b>Nome allegato</b>        | 13_Elaborati generale_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA r0.7.dwf.p7m  |
| <b>Descrizione allegato</b> | A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale   |
| <b>Codice di controllo</b>  | deffe65708a5fbcf8beec073333386c11ee31da53326dd27da0225cd84307a7c  |
| <b>Nome allegato</b>        | 07_SU2D_SCHARP.pdf.p7m  |
| <b>Descrizione allegato</b> | A13 - Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante, per ogni frequenza di emissione  |
| <b>Codice di controllo</b>  | 7a467cb326841faebc944d9141ec853d81990aa46538fefbf0d5233f2fabe727  |
| <b>Nome allegato</b>        | 06_SU2D_DIAGRAMMI ANGOLARI IRRADIAZIONE.pdf.p7m   |
| <b>Descrizione allegato</b> | A13 - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). |
| <b>Codice di controllo</b>  | 319506fe0e71372c5ed9e215119374f9a1db1c32242376c26868823d1fdcf6c0  |
| <b>Nome allegato</b>        | 11_Relazione tecnica_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA r2.2.pdf.p7m.p7m   |
| <b>Descrizione allegato</b> | 11_Relazione tecnica_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA r2   |
| <b>Codice di controllo</b>  | b651c2c10efd06abd4f03356b621c823db9d3b62125b5fb786a9d46ed5ad903c  |
| <b>Nome allegato</b>        | 02_Procura Inwit [REDACTED] racc. 7893 digitale.pdf   |
| <b>Descrizione allegato</b> | 02_Procura Inwit [REDACTED] racc  |
| <b>Codice di controllo</b>  | e2df91f3d5df3f305d0bc2f516c73e93374e6a6cc2d6521dea218ab5c23f3850  |
| <b>Nome allegato</b>        | 04_Procura TIM [REDACTED].pdf   |
| <b>Descrizione allegato</b> | 04_Procura TIM [REDACTED]   |
| <b>Codice di controllo</b>  | eb18e9c4f51f0df8aab251ba0b1c8ca98191ef4296f74580e88441ae2bdc826f  |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | 12_Elaborati Grafici_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA r0.7.dwf.p7m.p7m |
| <b>Descrizione allegato</b> | 12_Elaborati Grafici_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA r0               |
| <b>Codice di controllo</b>  | 477a76966826655e3d770a9d53ae78829a66b143bc991074e2d3dac9603cb9f9        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | 00_F15_INWIT_TIM_I022SU - PNRR - NIN2062 - ESCOLCA.pdf.p7m.p7m  |
| <b>Descrizione allegato</b> | Procura presentazione pratica                                   |
| <b>Codice di controllo</b>  | dff96aa7def21fb22fd0919c1bf847fec463fcee7a788a08abe8ebf1f90302e |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | <del>15_Relazione Geologica_RG_I022SU Escolca_Rev01.pdf.p7m</del>           |
| <b>Descrizione allegato</b> | <del>A1-Relazione geologica</del>   |
| <b>Codice di controllo</b>  | <del>a32e7fdb5be948d0079edfecab78d56a5ddf9e4b05123475827312bd7be90de9</del> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | <del>17_Relazione sismica_RS_I022SU Escola.pdf.p7m</del>                    |
| <b>Descrizione allegato</b> | <del>A1-Relazione sulla pericolosità sismica di base</del>                  |
| <b>Codice di controllo</b>  | <del>8d446183594fb32cf38ba99c4304ffb32334bf9918aab6f09971b7f628b5eca7</del> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | <del>18_Studio compatibilità GG_SCGG_I022SU Escola.pdf.p7m</del>                            |
| <b>Descrizione allegato</b> | <del>A30-Studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 NTA del vigente PAI)</del> |
| <b>Codice di controllo</b>  | <del>ebb0f18b5b7184117e631f8537b738039dac70566c8de4074ea8182e48884d687</del>                |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nome allegato</b>        | <del>16_Relazione Geotecnica_RGT_I022SU Escola.pdf.p7m</del>                |
| <b>Descrizione allegato</b> | <del>A1-Relazione geotecnica</del>  |
| <b>Codice di controllo</b>  | <del>a3c01b7761eaa874d1129bc19d83cfbce252c756b8d8846e420f2f8755ef835e</del> |

## **ELENCO ALLEGATI**

- *Verbale della conferenza di servizi*



Pubblicazione n. 500  
del 13.07.2023



## Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Villanovatulo

Prot. n. 2165 del 12/07/2023

**Oggetto: Verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016;**

Dati pratica:

|                                      |  |                        |            |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------|
| <b>Codice univoco nazionale</b>      | 08936640963-27022023-1626.591293   |                        |            |
| <b>Numero Protocollo</b>             | 853  | <b>Data protocollo</b> | 21/03/2023 |
| <b>Richiedente</b>                   | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, INWIT S.P.A.   |                        |            |
| <b>Ubicazione</b>                    | VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 13 13 - Comune Escolca  |                        |            |
| <b>Interventi</b>                    | 1) 12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione                                |                        |            |
| <b>Tipologia iter</b>                | Conferenza di Servizi  |                        |            |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | Tuveri Elisabetta Lorenza  |                        |            |
| <b>Descrizione procedimento</b>      | SRB INWIT-TIM: "I022SU - PNRR - NIN2060 - ESCOLCA" - "SU2D - ESCOLCA" - Progetto per realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile cellulare in via Papa Giovanni XXIII° Comune di Escolca |                        |            |

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 10.00 in Isili, nella sede dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, ubicato in Corso Vittorio Emanuele III n.125

### PREMESSO CHE

in data 21/03/2023, presso questo Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

**gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:**



| <b><i>Endoprocedimento</i></b>   | <b><i>Ufficio competente</i></b>                       |
|--|--|
| Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche Soprintendenza  | Regione Sardegna - UTP Sardegna Meridionale            |
| - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio<br>- Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche<br>- Verifiche relative al traffico ed alla viabilità<br>- Verifiche connesse all'impatto acustico<br>- Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale | Ufficio tecnico e Ufficio polizia municipale - Escolca |
| Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche  | ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS  |
| - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche Soprintendenza<br>- Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica  | Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG        |

L'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

**CONSIDERATO** che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

**RICHIAMATE** le note del 24/03/2023 con le quali sono state rispettivamente trasmesse la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico e indetta la conferenza di servizi;

**RICHIAMATA** la nota del 27/06/2023, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 37, comma 9 della L.R. n° 24/2016, notificata ai seguenti soggetti:

- Regione Sardegna - UTP Sardegna Meridionale
- Ufficio tecnico e Ufficio polizia municipale – Escolca
- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Tuveri Elisabetta Lorenza, nella qualità di Responsabile del Suape Bacino Suap Associato Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo-Isili, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi

## **RILEVA**

Che sono presenti i signori:



- Ing. ██████████, tecnico incaricato dall'interessato e la dott.ssa ██████████ delegata a rappresentare la società INWIT S.P.A.;
- Geom. ██████████, in qualità di tecnico del comune di Escolca;
- Ing. ██████████, per il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale;

Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:

- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

### **DICHIARA**

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

Si passa quindi all'esame dell'istanza presentata dalla ditta Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A. o, in forma abbreviata, INWIT S.P.A., Via Gaetano Negri 1 20123 Milano - (MI), P.Iva 08936640963;

Si dà atto che, precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

- o parere favorevole di ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS, trasmesso a mezzo portale Suape in data 26/06/2023;
- o comunicazione di insussistenza vincoli del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale.

La dott.ssa Ing. ██████████, in rappresentanza del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, chiede per prima di intervenire ed afferma che nell'area interessata dall'intervento non sussiste alcun vincolo paesaggistico e non sono presenti beni identitari censiti, come sintetizzato nella nota prot. n° 33117 del 10/07/2023 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, e che pertanto non si può esprimere alcun parere. Detto questo chiede di poter interrompere il collegamento.

Il Geom. ██████████, in rappresentanza dell'Ufficio tecnico del comune di Escolca, ribadisce quanto sostenuto nei pareri espressi nella fase asincrona e lamenta il mancato coinvolgimento da parte della INWIT dell'amministrazione comunale che ha speso parecchie risorse per la riqualificazione del centro storico e pertanto trova assolutamente fuori luogo la realizzazione di siffatta struttura.

La dott.ssa ██████████, in rappresentanza della ditta Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A., che propone l'intervento in oggetto, espone le motivazioni che hanno portato alla scelta del sito in questione e afferma che, se non sussistono motivi ostativi l'intervento può essere realizzato pur riconoscendo il mancato coinvolgimento del comune interessato dall'intervento medesimo.

L'ing. ██████████, in qualità di tecnico incaricato dal proponente, conferma quanto esposto dalla dott.ssa ██████████, e ribadisce che, non ci sono motivi ostativi, in quanto le vigenti norme consentono la realizzazione dell'opera in qualsiasi zona urbanistica; inoltre precisa che i punti di installazione delle antenne sono stati individuati dal Ministero, pertanto il procedimento si può



concludere con esito positivo.

Tuttavia tenuto conto delle considerazioni emerse, tanto la dott.ssa [REDACTED] quanto l'ing. [REDACTED], hanno garantito di impegnarsi a verificare la possibilità di trovare una soluzione alternativa meno impattante. Naturalmente non hanno potuto garantire la buona riuscita di questa operazione. Nel caso comunque il sito alternativo si dimostrasse idoneo alla realizzazione dell'intervento in oggetto provvederanno alla presentazione di nuova pratica e alla rinuncia a realizzare l'intervento esaminato ed approvato in data odierna.

Il Geom. [REDACTED], alla luce di quanto è emerso in sede di conferenza, dopo aver confermato quanto sopra esposto, esprime parere favorevole al presente intervento ma ribadisce la richiesta di valutazione dell'eventuale spostamento dell'opera.

La conferenza dà atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 10 della L.R. n° 24/2016 e dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n°241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante l'eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, ed in particolare delle seguenti amministrazioni:

- Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG

La Conferenza delibera quindi, all'unanimità dei componenti:

- parere FAVOREVOLE all'accoglimento dell'istanza.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere agli uffici interessati copia del presente verbale.

La conferenza si scioglie alle ore 10:45.

Firmato digitalmente

Dott.ssa Elisabetta Lorenza Tuveri

Geom. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

Dott.ssa [REDACTED]

Ing. [REDACTED]



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

Portale SUAPEE

COMUNE DI ESCOLCA  
Sportello Unico

Portale SUAPEE

Ministero della Cultura  
Soprintendenza ABAP città metropolitana di  
Cagliari e prov. OR, MC, CI, OG

**Oggetto:** SUAPEE cu 591293 del 27/02/2023. Progetto per la realizzazione di un'infrastruttura per le telecomunicazioni.  
**Comunicazione di insussistenza vincoli.**  
**Ubicazione:** Comune di Escolca, Via Papa Giovanni XXIII - Foglio 1 Mappale 361.  
**Richiedente:** INWIT S.p.A. - legale rappresentante: Pariota Tommaso.  
**Posizione:** 2023-1407

Con riferimento all'istanza in oggetto, trasmessa con comunicazione n. 4247213/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 31097 del 27/06/2023, si rappresenta quanto segue.

Verificata la documentazione allegata, si comunica che la parte dei terreni di cui al Catasto foglio 1 mapp. 361, non è soggetta a vincolo paesaggistico.

Pertanto, fatta salva la presenza di eventuali aree soggette ad uso civico o beni archeologici di cui non si è a conoscenza, (*per i quali gli Enti in indirizzo sono pregati di dare eventualmente riscontro*) non è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004).

Per chiarimenti di tipo tecnico contattare, il funzionario istruttore Ing. Susanna Atzeni tel. 070 606 4468, e-mail [suatzeni@regione.sardegna.it](mailto:suatzeni@regione.sardegna.it), oppure la responsabile del settore, Ing. Carla Sanna tel. 070 606 7299, e-mail [csanna@regione.sardegna.it](mailto:csanna@regione.sardegna.it).

**Il Direttore del Servizio**  
Ing. Giuseppe Fucas

