



Pubblicazione Albo
Pretorio n. 07
del 10.01.2022



Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanovatulo

Spett.le Open Fiber S.p.a.

e, p.c.

Spett.le Ufficio tecnico e polizia municipale – Esterzili

Spett.le Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna

**Spett.le Soprintendenza - Ufficio SABAP -
CA/OR/VS/CI/OG**

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Provvedimento unico n. 68 del 10.01.2022

Dati pratica:

Codice univoco nazionale	09320630966-12112021-1550.394026		
Num. Protocollo	2852	Data prot.	15/11/2021
Ubicazione	Strade comunali e Provinciale- Comune Esterzili		
Interventi	1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova costruzione - esclusi quelli che siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (Permesso di costruire)		
Tipologia iter	Conferenza di Servizi		
Responsabile del procedimento	Tuveri Elisabetta Lorenza		
Descrizione procedimento	Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni		



	Elettroniche”, per scavi e opere civili e posa armadio ottico finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Esterzili (SU), nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Sardegna
--	---

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio polizia municipale - Esterzili
- EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Esterzili
- EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia municipale - Esterzili
- EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio tecnico - Esterzili
- EP3415 - Verifiche relative alle strade provinciali - Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna
- EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- EP5256 - Occupazione di spazi pubblici su strade comunali - Ufficio tecnico - Esterzili
- EP5257 - Occupazione di spazi pubblici su strade provinciali - Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna
- EP7009 - Manomissioni tagli e scavi su strade comunali - Ufficio tecnico - Esterzili

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n° 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio” e s.m.i.;
- Legge Regionale n° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”;



- Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. n° 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. n° 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n° 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
- Legge Regionale n° 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. N° 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. n° 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Legge n° 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE D – ISTRUTTORIA

DATO ATTO che in data 01/12/2021 è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 241/90;



DATO ATTO che l'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 01/12/2021;

RICHIAMATA la nota del 01/12/2021, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all'effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna
- Ufficio tecnico – Esterzili
- Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- Ufficio polizia municipale - Esterzili

RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
 - Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016:

- Ufficio tecnico – Esterzili
- Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- Ufficio polizia municipale – Esterzili

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi;

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario



per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La società **OPEN FIBER S.P.A.**, come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione dell'intervento denominato **“Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, per scavi e opere civili e posa armadio ottico finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Esterzili (SU), nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Sardegna nel Comune di Esterzili**, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell'impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.



SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 40 giorni consecutivi decorrenti dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile
Suape
F.to Tuveri Elisabetta Lorenza

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:



Stato documento	Originale
-----------------	-----------



Nome modulo	A0 - parte I
Nome file/Tipo	A0 - parte I.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I
Codice di controllo	55fa979e9354809528f5b0b6aaa1fec0fe2c739bb61a19b7b19f9fdebeb5a2e8

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1
Nome file/Tipo	A1.pdf.p7m
Descrizione file	Conformità urbanistica
Codice di controllo	5c65152917710b0f58f807cb1e6ad93676621451e97a2f078010608cf23e594e

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1 - Allegato A
Nome file/Tipo	A1 - Allegato A.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazioni dell'interessato
Codice di controllo	6ac0fa4a34af33f2167a6dcea0e24cbffa108031b8d41d0c65ce8cc9f90ea20d

Stato documento	Originale
Nome modulo	F2
Nome file/Tipo	F2.pdf.p7m
Descrizione file	Occupazione suolo pubblico
Codice di controllo	1e8d67d1a27c6067c142ae50999df745264bd3cfb922eb5bf8ba69f054df5c12

Stato documento	Originale
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160



Codice di controllo ec87c1666491950c9465754c6110adf3fab77c8b4ef6b0f65731a4a2594fe87f

Stato documento Originale
Nome modulo A15
Nome file/Tipo A15.pdf.p7m
Descrizione file Circolazione stradale
Codice di controllo fa3a725f31f773eed6c71db3c3d2403b38162e691cd51fedcfcece421fd4ac794

Stato documento Originale
Nome modulo DUA
Nome file/Tipo DUA.pdf.p7m
Descrizione file Dichiarazione autocertificativa unica
Codice di controllo 3a6eef7a206cab1b8adf2e03b802bbb0da69064f6c584908a78d69926f7bc522

Stato documento Originale
Nome modulo 09320630966-12112021-1550.394026
Nome file/Tipo 09320630966-12112021-1550.394026.pdf.p7m
Descrizione file Modulo di riepilogo
Codice di controllo acd9d4184c3e27e6e66d27f242a3255688763f389b5206f63538d2e5462123b3

Stato documento Originale
Nome modulo F32
Nome file/Tipo F32.pdf.p7m
Descrizione file Assolvimento imposta bollo
Codice di controllo 6b7c78288105d7376d7d84958ee507bbe5e03bba78a0a10caba97fc21f7821e8

Stato documento **Annullato** in data 24/11/2021
Nome modulo **09320630966-12112021-1550.394026**



Nome file/Tipo	09320630966-12112021-1550.394026.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	a3d3df6e36074ff1b28ec2152ad89e8ec2f399e7e89ed9e170d6a74ab8e758ee

Stato documento	Annullato in data 24/11/2021
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	41cbe07b943ade7f1a903aacc7c2307e0ebad37e8f0cb138e3bdd0b98176142e

Stato documento	Annullato in data 30/11/2021
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	9abde50f2522997111faf04ce120f208ad22ed82e13e54ce695b3947e6d1876b

Stato documento	Annullato in data 03/12/2021
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	e620289004cabb3e1f0da156008be26b5742375766e4283a66698a789f76aae4

Stato documento	Annullato in data 03/12/2021
Nome modulo	09320630966-12112021-1550.394026
Nome file/Tipo	09320630966-12112021-1550.394026.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	4e746b378e7ad5ed4a69cd53ea4e96bb4343b2573037b992f7db9e90061db05e



Stato documento	Annulato in data 30/11/2021
Nome modulo	09320630966-12112021-1550.394026
Nome file/Tipo	09320630966-12112021-1550.394026.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	0e99ed7a9fe76b6e6e11e0bb41e08ef1df2c6603647cf66b4b7d0d378dfd2af2

Nome allegato	ESTERZILI-PL-11.dwf.p7m
Descrizione allegato	ESTERZILI-PL-11
Codice di controllo	6d62d644f79376558dbddac00968c14bbf6ea65086d34338324beb5d93d59f24

Nome allegato	ESTERZILI-PL-11.pdf.p7m
Descrizione allegato	ESTERZILI-PL-11
Codice di controllo	d0c2124fb5ece2deb381d0f1f708fb941fdd91351a2265cd793c8d169cdbefd1

Nome allegato	ESTERZILI-RT-11.pdf.p7m
Descrizione allegato	ESTERZILI-RT-11
Codice di controllo	9c1b7bfeda3fb8bd385db96c1e6cd21aaef7561b536a120bcc99030bd5aa824

Nome allegato	ESTERZILI-PL-10.dwf.p7m
Descrizione allegato	ESTERZILI-PL-10
Codice di controllo	5d487e9101d9c806b88d617f4eed83db0dac761f6a5a66d9ec5a77da4c561a5b

Nome allegato	ESTERZILI-PL-IP-10.dwf.p7m
Descrizione allegato	ESTERZILI-PL-IP-10
Codice di controllo	8516abed1a6e6201d16805e9f53604076dc262ecb591f14378dab74fb770de94

Nome allegato	ESTERZILI-PL-A.dwf.p7m
Descrizione allegato	ESTERZILI-PL-A



Codice di controllo 136613d94aaa3e7a77443439901daba811cf547731fa1913323b1e06b863f869

Nome allegato ESTERZILI-PL-SP53-10.dwf.p7m

Descrizione allegato ESTERZILI-PL-SP53-10

Codice di controllo f9ccd41737e9d55f002edec09d52151f47f642ad0f71a965cfd1076171e2073a

Nome allegato ESTERZILI-RT-SP53-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A1 - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento

Codice di controllo 8f3e56ffeaff4b4080fe395268bae551f69e476285dba71527640324696bc370

Nome allegato ESTERZILI-PL-SP53-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di controllo 69f9cfb06155e1c110e90344df093b923cfc4b2acc9bf6c9e593d8d658ea12cb

Nome allegato ESTERZILI-RT-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A1 - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento

Codice di controllo 1b1f46817685685d0bcc1bb948422512bc5959e4abd189babaf585d23fad744

Nome allegato ESTERZILI-PL-A.pdf.p7m

Descrizione allegato A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell'accesso con la precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e uscite dall'area privata, opportunamente quotate e con l'indicazione dei sensi di marcia e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista dall'art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada

Codice di controllo 30721961f278a3cd9a9cd8d8d0d86c247096ed113799ccdb221127b4e11a4953

Nome allegato ESTERZILI-PL-A_F2.pdf.p7m

Descrizione allegato F2 - Planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell'area



urbana limitrofa all'intervento, evidenziando l'esatta ubicazione e dimensione dell'area richiesta in concessione e delle installazioni ivi previste

Codice di controllo 30721961f278a3cd9a9cd8d8d0d86c247096ed113799ccdb221127b4e11a4953

Nome allegato ESTERZILI-PL-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di controllo f6b4e33bddeaa7897b028a4e45aa86b973c067a84e64f38ff537c8ca274f21c7

Nome allegato ESTERZILI-RT-IP-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A1 - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento

Codice di controllo 2040983fb145b174716e0ec635158d308bce7d73bc344c4446e4d49ab8ae928c

Nome allegato ESTERZILI- RT-A-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A1 - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento

Codice di controllo a8f356ba03eb8186ae5ddfa4fbd5df67f8999805928fa0b949b9aaa86ca94bd5

Nome allegato ESTERZILI-PL-IP-10.pdf.p7m

Descrizione allegato A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di controllo 6a2c9eeb5fe36bb5014db127d30068d914d06a9307ab493d78c4570a78c27edc

Nome allegato F15 - ████████-firmato_signed_.pdf

Descrizione allegato Procura presentazione pratica

Codice di controllo 453b7e9ee002333bd2a14513fca1e4a028974f2101b242a7572e695dc8ede304

Nome allegato ~~ESTERZILI PL 11.dwf.p7m~~

Descrizione allegato ~~ESTERZILI PL 11~~

Codice di controllo ~~13933b4fb180b65dc0bc38edd1a2c73c0ffb521beed970557befee099f0293fe~~



Nome allegato	ESTERZILI PL SP53-10.dwf
Descrizione allegato	ESTERZILI PL SP53-10
Codice di controllo	78d3e1d01d4372a3790e01fd5600db139200425554099daafbd81aa3726d1b73

Nome allegato	ESTERZILI PL-10.dwf
Descrizione allegato	ESTERZILI PL-10
Codice di controllo	e2ee20e3be1742eea810b92c54266e62247599e904bcefc8cc9d0e3f1e0767e8

Nome allegato	ESTERZILI PL IP-10.dwf
Descrizione allegato	ESTERZILI PL IP-10
Codice di controllo	7401ec339fb1b27e0a4af8b26f1072b5bbe0acab943a8f9e07ad2e5576cda547

Nome allegato	ESTERZILI PL A.dwf
Descrizione allegato	ESTERZILI PL A
Codice di controllo	4e6beb5aa209939283a445de37cd8a0e3ef39d9f80ef8dd3b3d1a9eda04a5eeb

Allegati:

- *Parere Ufficio prov.le viabilità/Sud Sardegna*

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

INVIO:

- Posta
- Corriere
- Raccomandata
- Fax
- A Mano
- Telematica
- Pec
- Portale SUAPE
- Email

Protocollo: n° _____

del: _____

Pratica 30673/2021 (SUAPE 09320630966_12112021_1550.394026 del 12.11.2021)

NULLA OSTA n° 83 del 17.12.2021

Spettabile SUAPE Bacino Suap Associato
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - ISILI
Tramite portale Sardegna Imprese

Ditta Open Fiber
c/o SUAPE Bacino Suap Associato Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - ISILI

All'Ufficio TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI
Sede

e p.c. Spett.le Comune di ESTERZILI
amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it

OGGETTO: Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP
114 traversa abitato di ESTERZILI

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

VISTI:

- La nota, acquisita al nostro protocollo al n° 30673 del 01.12.2021 con cui il SUAPE Bacino Suap Associato "Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - ISILI" notificava l'indizione della conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona per la pratica SUAPE 09320630966_12112021_1550.394026 del 12.11.2021, indicata in oggetto;
- l'art. 93, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. che recita..."Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" pertanto non sono dovuti gli oneri istruttori e di sopralluogo, in quanto in contrasto con la disciplina normativa

Nulla Osta n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

TIPO DOCUMENTO: Nulla Osta

VER.: n° 01 del 17.12.2021

APPROVATO CON: -

AREA: Lavori Pubblici

DIRIGENTE: Ing. Mario MAMMARELLA

SETTORE:

SEDE: via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia (SU)

SERVIZIO: Autorizzazioni di Polizia Stradale

REDATTO DA: P.E. Adriano COGOTZI

TEL.: 070 9356400

FAX: 070 9370383

C.F.: 90038150927

P.I.:

E-MAIL: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

vigente che impedisce l'imposizione agli operatori di telecomunicazione di oneri finanziari aggiuntivi per gli interventi di posa di infrastrutture non previsti per legge;

- il progetto dei lavori, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, da cui si evince che, per quanto concerne la **Strada Provinciale n° 114**, i lavori sono da effettuarsi nella traversa dell'abitato di ESTERZILI;
- il D.Lgs. n° 285/92 (Codice della strada) e il relativo Regolamento D.P.R. n° 495/92;
- il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*Legge 160/2019 - art.1 commi 816-836, 846-847*) approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n° 47 del 29.12.2020;
- il Tariffario del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n° 129 del 29.12.2020;

PRESO ATTO:

- che il presente Nulla Osta, essendo un endoprocedimento del provvedimento unico da emettere a cura del SUAPE Bacino Suap Associato "Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - ISILI", si rilascia senza il bollo perché già compreso nel suddetto provvedimento principale;

DISPONE

Il rilascio del **NULLA OSTA**

alla Società **OPEN FIBER S.p.A.**

con sede in: **Viale Certosa n° 2 - c.a.p. 20155 Milano**

Partita IVA: **09320630966**

In qualità di Concessionario individuato da INRATEL Italia S.p.A. dei lavori indicati in oggetto, per il conseguente rilascio del Provvedimento Unico da emettere a cura del SUAPE. I lavori di cui sopra, per quanto di competenza provinciale, in materia di polizia stradale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 285/92, e come da progetto, per la **SP n° 114**, consistono in:

Scavo per la posa delle infrastrutture interrato in fibra ottica, posa di borchie ottiche esterne per l'alloggiamento dei punti di terminazione di edificio (ROE), posa di pozzetti di ispezione e di alloggiamento dei giunti interrati, posa di minicavi ottici aerei su palifiche esistenti o in facciata, da eseguirsi nella traversa interna dell'abitato di ESTERZILI con le seguenti caratteristiche:

- **scavo a cielo aperto in parallelismo su carreggiata in asfalto progressiva Km. 9+800** secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici allegati;
- **scavo a cielo aperto in attraversamento su carreggiata in asfalto progressiva Km. 9+800** secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici allegati;

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

- **Attraversamento aereo su rete esistente, su cavo eDistribuzione, con cavo in fibra ottica alla progressiva Km. 10+575;**
- **Attraversamento aereo su rete esistente, su cavo eDistribuzione, con cavo in fibra ottica alla progressiva Km. 11+375;**
- **qualsiasi altro lavoro di finitura utile per dare eseguito a regola d'arte il lavoro il lavoro.**

Tutte le lavorazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle condizioni che appresso si riportano:

CONDIZIONI GENERALI:

1. Il titolare dell'atto autorizzativo deve sottostare a tutte le disposizioni che sono contenute nel Codice della Strada D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e nel relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e nel Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*Legge160/2019 - art.1 commi 816-836, 846-847*) approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n° 47 del 29.12.2020;
2. Qualunque lavoro deve essere eseguito a regola d'arte e non potrà essere iniziato prima di aver comunicato la data di inizio lavori tramite posta all'Ufficio Viabilità, Via Mazzini n° 39, 09013 CARBONIA o tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@provincia.sudsardegna.gov.it o con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it;
3. Il titolare della concessione deve garantire continuità e sicurezza della circolazione preesistente;
4. Chi esegue i lavori o depositi materiali sulle strade ha l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e delle relative norme previste nel Regolamento di Attuazione¹;
5. L'atto autorizzativo deve essere sempre depositato sul luogo di lavoro e tenuto sempre a disposizione dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e di tutti quelli a cui è demandata la vigilanza sull'osservanza delle leggi sulla tutela delle strade. In difetto di tale osservanza verrà intimato al contravventore di sospendere i lavori fino alla presentazione della concessione e in caso di rifiuto, verrà richiesto l'intervento della forza pubblica. Saranno in ogni caso comminate le pene previste dalla Legge;
6. La Provincia si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare il nulla osta in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. A causa di tali variazioni verrà disposto il rimborso del canone per il periodo in cui non si è usufruito dell'occupazione a norma dei commi 2 e 3, dell'art. 12 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale;
7. **Il confine della strada è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio**

¹ art. 21 "Opere, depositi e cantieri stradali" del Codice della Strada D.Lgs. n° 495/92 e artt. da 30 a 43 del Regolamento di Attuazione D.P.R. n° 495/92;

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

8. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere portati a rifiuto senza depositarli, anche temporaneamente, sul piano stradale e sue pertinenze;
9. Il rilascio del presente atto solleva la Provincia da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose ed a persone comunque derivanti dai lavori oggetto della presente concessione.
10. Prima di procedere all'esecuzione dei lavori il titolare del nulla osta dovrà munirsi di qualsiasi altra autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, parere o documento autorizzativo previsto per legge (da parte di privati o enti pubblici). Rimanendo questa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal non rispetto di quanto sopra.
11. Il presente atto autorizzativo si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi;
12. Le occupazioni sono permanenti quando hanno carattere stabile ed aventi comunque durata non inferiore all'anno. Le occupazioni sono temporanee quando hanno durata inferiore all'anno. Le autorizzazioni hanno il prevedibile tempo limitato all'esecuzione dei lavori, mentre, **le concessioni hanno la durata di 29 (ventinove) anni**. Sia le autorizzazioni che le concessioni sono rinnovabili. La durata dell'occupazione "permanente" del suolo pubblico per gli impianti dei servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi prevista dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.

PRESCRIZIONI TECNICHE E CONDIZIONI SPECIALI:

1. Per quanto attiene le prescrizioni tecniche dei lavori in oggetto, si rimanda alla relazione tecnica allegata e, in particolare, agli elaborati grafici di progetto che non dovranno essere in contrasto con le prescrizioni che seguono.
2. I lavori di cui al presente Nulla Osta dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi e delle normative, comprese norme CEI, vigenti in materia.
3. I sostegni esistenti dovranno essere adatti a supportare e sopportare i carichi trasmessi sia dalla vecchia linea esistente che dalla nuova linea, in caso contrario i sostegni dovranno essere sostituiti con altri idonei allo scopo.
4. La distanza verticale fra il cavo più basso della linea ed il piano viabile non dovrà essere inferiore a m. 6,00 prevista per legge.
5. Ai sensi dell'articolo 25 del Nuovo Codice della Strada e dell'articolo 66 del Regolamento di Attuazione, gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

6. Gli scavi da realizzare con TRINCEA TRADIZIONALE dovranno essere eseguiti con scavo a cielo aperto di larghezza massima pari a cm. 40 e nel caso di posizionamento dell'infrastruttura digitale al di sotto della piattaforma stradale deve essere garantito un ricoprimento minimo di almeno mt. 1,00 dall'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura stessa. Il taglio del piano bitumato e dei componenti il piano stradale in genere (cunetta in calcestruzzo, marciapiede, ecc.) dovrà essere eseguito mediante l'impiego di sega a disco o martello picconatore senza creare slabbrature nella pavimentazione stradale; il taglio dovrà, se necessario, essere effettuato in due tempi in modo da lasciare sempre transitabile, in condizioni di massima sicurezza, almeno una delle corsie. Lo stesso dovrà essere effettuato mediante l'impiego di idoneo mezzo meccanico con benna di larghezza pari o inferiore a cm. 40;
7. Gli scavi da realizzare con la tecnica della MINITRINCEA (a basso impatto ambientale) dovranno essere realizzati con apposita macchina dotata di fresa a disco, dovrà avere una larghezza massima di 12 cm ed una profondità fino a 50 cm. Prima di dare inizio ai lavori di scavo, sarà necessario eseguire una indagine georadar, per verificare la presenza di sottoservizi. La profondità di scavo potrà variare in funzione della presenza dei sottoservizi. Gli scavi dovranno essere riempiti e risanati, adottando tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare eventuali cedimenti del corpo stradale;
8. Gli scavi da realizzare con la tecnica della MICROTRINCEA devono essere eseguiti in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede, sia per evitare la zona prevalente di percorrenza delle autovetture sia per ridurre l'impatto del cantiere sulla circolazione dei veicoli. La realizzazione di uno scavo con la tecnica della microtrincea prevede l'impiego di macchine adatte, progettate e realizzate per ottenere uno scavo di dimensioni ridotte in termini di larghezza e profondità. La macchina per la realizzazione della microtrincea è dotata di un idoneo disco di taglio progettato per la realizzazione di scavi a sezione ridotta su terreni compatti di qualsiasi natura (asfalti di varia natura, cementi anche armati e rocce di varia durezza), corredata da un idoneo sistema di raffreddamento adeguato a raggiungere velocità di scavo (m/h) tali da ottimizzare i tempi di realizzazione dello scavo. Nel caso di taglio "a secco", durante la fase di realizzazione della microtrincea è necessario garantire l'accurata pulizia dello scavo e la contemporanea rimozione dei materiali di risulta. Tali operazioni devono essere eseguite con opportuni metodi di abbattimento delle polveri, al fine di mantenere la pulizia del cantiere e di contenere il disagio della cittadinanza e l'inquinamento ambientale. Al termine di questa attività la sezione di scavo

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

deve risultare svuotata e il fondo privo di sassi sporgenti; la trincea stessa e la zona immediatamente circostante devono essere totalmente ripulite dal materiale di risulta, che potrebbe ridurre le caratteristiche meccaniche del materiale di riempimento. La pulizia del solco può avvenire anche contestualmente alla fase di realizzazione della microtrincea, utilizzando solitamente macchine aspiratrici opportunamente collegate alla fresa tramite tubo snodato. La larghezza dello scavo con la tecnica della microtrincea è di cm 2,50 da realizzare con una macchina di taglio che avrà dimensioni contenute atte a consentirne l'impiego in contesti particolarmente delicati e ristretti quali ad esempio marciapiedi, parti di carreggiata prospicienti i marciapiedi, banchina stradale o in prossimità della linea continua di carreggiata.

9. Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e sempre coperti a fine della giornata lavorativa.
10. In caso di installazione di pozzetti del tipo carrabile, gli stessi dovranno essere posati il più esternamente possibile rispetto al piano stradale; a lavori ultimati dovranno essere allo stesso livello del piano circostante senza comportare la presenza di dossi, gradini o pericolosi dislivelli.
11. Durante l'esecuzione di qualsiasi fase lavorativa (scavo, posa tubolari, cavi, ripristini, ecc.) dovrà essere garantita la perfetta ed immediata pulizia del piano stradale che, per nessun motivo, dovrà presentarsi imbrattato, polveroso o altro.
12. Il titolare dell'atto autorizzativo ha l'obbligo di eseguire gli scavi con la massima prudenza onde scongiurare il danneggiamento di altri sotto servizi, eventualmente presenti. In ogni caso è tenuto ad accertare a propria cura e spese la presenza o meno di sotto servizi e pertanto sarà ritenuto unico responsabile di eventuali danneggiamenti.
13. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere portati a rifiuto senza depositarli, anche temporaneamente, sul piano stradale e sue pertinenze.
14. Le infrastrutture, per la descrizione e caratteristiche delle quali si rimanda al progetto esecutivo, dovranno essere posate come da progetto e, ad ogni modo, alle profondità sopra riportate.
15. Salvo impossibilità per motivi contingenti oggettivi del tipo (Geologici, tecnici, infrastrutturali) si dovranno, in linea di massima adoperare le modalità di ripristino di seguito indicate.
16. **Per il ripristino delle parti bitumate**, fino alla quota del piano viabile, dovrà porsi in opera del misto cementato (magrone) a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento, dosato a kg. 50 ÷ 70 di cemento a m³. Sopra, previa fresatura di almeno un metro per lato a cavallo dello scavo e, ad ogni modo, **per una larghezza pari a m. 2,50 per gli attraversamenti e mezza carreggiata in caso di parallelismo**, si disporrà una massicciata in conglomerato bituminoso tappeto d'usura dello spessore di cm. 4 il tutto da rullare a fondo. La sabbia dovrà essere utilizzata solamente per la regolarizzazione dei piani di posa e a protezione dei tubi. I rinterri con il magrone dovranno essere effettuati immediatamente, mentre quelli superficiali (tappeto d'usura) dovranno essere effettuati entro e non oltre giorni trenta dall'avvenuto rinterro e, ad ogni modo, entro i termini di validità della licenza.

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

17. **Per il ripristino delle cunette in calcestruzzo**, fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile dovrà porsi in opera del misto cementato (magrone) a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento, dosato a kg. 50 ÷ 70 di cemento a m³. Sopra il misto dovrà porsi uno spessore di cm. 15 di calcestruzzo dosato a kg. 250 di cemento a m³. Eventuali altri elementi stradali interessati dai lavori dovranno essere ripristinati mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore a quella esistente. A lavoro ultimato tutti i ripristini dovranno trovarsi alla stessa quota del piano preesistente o a quella di nuova sistemazione senza presentare dossi o avvallamenti.
18. **Per il ripristino del marciapiede**, fino alla quota di cm. 10 + spessore eventuale lastricato esistente dal piano viabile, dovrà porsi in opera del materiale arido (tipo tout-venant) a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento. Sopra dovrà porsi uno spessore di cm. 10 di calcestruzzo dosato a kg. 250 di cemento a metro cubo d'impasto; sopra lo strato di calcestruzzo dovrà essere posto il rivestimento uguale a quello circostante o esistente. Eventuali altri elementi stradali o meno interessati dai lavori dovranno essere ripristinati mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore a quella esistente.
19. **Per il ripristino di banchine e cunette in terra** lo scavo dovrà essere ripristinato ponendo in opera fino a cm. 20 dal piano esistente, per i primi cm. 30 della sabbia e mentre per la restante parte del misto arido (Tout-venant) o, se idoneo, il materiale proveniente dagli scavi a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento. Sopra dovrà porsi uno spessore di cm. 20 di terra vegetale, priva di pietre, da compattare a fondo e da raccordare con il piano circostante. Eventuali altri elementi stradali o meno interessati dai lavori dovranno essere ripristinati mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore a quella esistente.
20. **I ripristini degli interventi se realizzati con la tecnica della microtrincea e della minitrincea devono essere eseguiti con le modalità indicate nell'elaborato grafico allegato all'istanza. In caso di intervento eseguito in parallelismo, il tappeto di usura, dello spessore minimo di cm. 4 rullato, dovrà essere posto in opera previa fresatura di almeno un metro di larghezza misurato a cavallo dello scavo.**
21. Il titolare dell'atto autorizzativo ha l'obbligo di eseguire gli attraversamenti con la massima prudenza onde scongiurare il danneggiamento di altri sottoservizi, eventualmente presenti. In ogni caso è tenuto ad accertare a propria cura e spese la presenza o meno di sottoservizi e pertanto sarà ritenuto unico responsabile di eventuali danneggiamenti.
22. Le infrastrutture, per la descrizione e caratteristiche delle quali si rimanda al progetto esecutivo, dovranno essere posate come da progetto.
23. Tutte le infrastrutture dovranno essere segnalate con nastro da porsi all'altezza prevista per legge. I cavi dovranno essere inseriti entro canalizzazione di tubi corrugati aventi diametro adeguato.

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

24. In caso di ripristino difettoso o non eseguito a regola d'arte (cedimenti, avvallamenti, sgranatura dei materiali impiegati o altro), accertati dall'ente anche in tempi successivi, sussiste per il titolare della licenza l'obbligo di intervenire mediante fresatura (che potrà essere di qualsiasi larghezza e profondità in base alla condizione verificata) a cavallo delle parti interessate ovvero, altra adeguata lavorazione ritenuta utile per la viabilità. Quanto sopra sarà di volta in volta deciso, a proprio insindacabile giudizio del concedente che, previo sopralluogo, comunicherà le proprie decisioni per iscritto al titolare dell'atto autorizzativo che con la sottoscrizione del presente atto attesta di accettare integralmente le condizioni generali e speciali.
25. Se, per qualsiasi motivo, non dovesse essere possibile eseguire i lavori come sopra descritto, il titolare dell'atto autorizzativo, prima di procedere all'esecuzione degli stessi, dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio interessato che, nel minor tempo possibile, esprimerà il proprio assenso o diniego. Il titolare dell'atto autorizzativo, prima della scadenza dello stesso, ha l'obbligo di trasmettere, in triplice copia, i necessari elaborati delle nuove lavorazioni.
26. A lavori ultimati, dovrà essere garantita la possibilità per l'Ente, di procedere alla normale manutenzione della parte di corpo stradale interessata.
27. Tutte le componenti dovranno essere posate e dimensionate in base a calcoli di progetto in modo da scongiurare qualsiasi danneggiamento del corpo stradale. Il titolare dell'atto autorizzativo resta unico ed esclusivo responsabile del verificarsi di tale evento.
28. Gli elementi stradali o meno interessati dai lavori dovranno essere ripristinati nel minor tempo possibile, mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore a quella esistente.
29. I mezzi d'opera durante l'esecuzione dei lavori non dovranno, per quanto possibile, intralciare il regolare flusso del traffico che, all'occorrenza, dovrà essere regolato mediante personale dell'intestatario della presente concessione o con l'utilizzo di impianto semaforico.
30. Il titolare dell'atto autorizzativo e l'impresa esecutrice dei lavori hanno l'obbligo, sino al definitivo assestamento del piano stradale, di provvedere alla manutenzione dei ripristini eseguiti ogni qualvolta si presentino dei cedimenti.
31. Prima della chiusura definitiva dei lavori si dovrà procedere al ripristino di tutto il tratto di strada interessato dalle opere.
32. A ripristino effettuato il piano stradale manomesso, le cunette, i pozzetti, gli accessi pubblici e/o privati e qualsiasi altro elemento già presente in detto tratto di strada dovranno trovarsi alla stessa quota del piano circostante senza presentare, in alcun caso anche se non espressamente elencato, dossi o avvallamenti che possano dar luogo a situazioni di pericolo.
33. Nel tratto di strada interessato dai lavori, ai veicoli e ai pedoni, dovrà essere sempre garantita la possibilità di circolare in condizioni di massima sicurezza. Per quanto sopra il titolare della concessione dovrà provvedere alla regolazione della circolazione mediante la posa di idonea e preventiva segnaletica e mediante l'impiego di un adeguato numero di persone o impianto

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

semaforico. Resta inteso che qualsiasi onere o responsabilità derivante da quanto sopra richiesto è a totale carico del titolare del presente atto autorizzativo.

34. E' bene precisare che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini della sicurezza stradale, e che gli interventi possono rivestire anche carattere edilizio e/o ambientale, i quali dovranno essere autorizzati dagli Enti interessati, in quanto, come sopra esposto, il settore Viabilità non può esprimere pareri o rilasciare autorizzazioni in merito perché non è materia di competenza. Il richiedente, quindi, prima di dare inizio ai lavori, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze, pareri e concessioni eventualmente da richiedersi a privati o Enti Pubblici (Comune, RAS, ecc.), rimanendo questa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal non rispetto di quanto sopra. Si rammenta che il mancato rispetto comporterà la decadenza dell'atto autorizzativo stesso e conseguente ripristino dello stato anteriore il tutto a spese del concessionario inadempiente.
35. Se per l'esecuzione dei lavori, occorre demolire opere esistenti o effettuare interventi in proprietà non intestate al richiedente il titolare della licenza, oltre a richiedere le relative autorizzazioni ai proprietari (privati o pubblici) dovrà garantire i ripristini a regola d'arte mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore. Per quanto sopra la Provincia sarà tenuta sollevata e indenne da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente, potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che la presente viene rilasciata senza pregiudizio dei terzi stessi.
36. Le opere eseguite in base alla presente licenza saranno rimosse, spostate o modificate a semplice richiesta scritta della Provincia, Ente concedente, la quale non sarà gravata da alcun onere o spesa a causa di tali variazioni (vedasi art. 27 comma 5 del Nuovo Codice della Strada).
37. Per l'esecuzione delle opere della presente è concesso lo stesso termine previsto per la **realizzazione dell'intervento** in oggetto, che comunque non potrà superare il **termine di 1 anno (un anno)** a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento provinciale, ovvero, da quello rilasciato dal SUAPE ovvero avrà la stessa durata dell'atto rilasciato da altro ente a seguito del presente atto autorizzativo e della contestuale comunicazione di inizio lavori.
38. Il mancato rispetto del termine di fine lavori, comporta la decadenza del presente Nulla Osta;
39. Il cantiere dovrà essere segnalato e posto in sicurezza mediante idonea segnaletica, da tenere in perfetta efficienza sia nelle ore diurne che notturne: segnale lavori², segnaletica di passaggio obbligatorio³, segnaletica di limitazione di velocità a 30 km/h⁴, segnale di fine prescrizioni⁵, delineatori speciali per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio alle zone di lavoro⁶.
- Il titolare del presente atto autorizzativo è responsabile di qualsiasi danno a cose e/o persone dovuto all'esecuzione dei lavori e relativa segnaletica;

² (fig. II.383) ai sensi dell'art. 31 c.2 del D.P.R. 495/92;

³ (fig. II.82/a) ai sensi dell'art. 31 c.3 lett. b) punto 4 del D.P.R. 495/92;

⁴ (fig. II.50) ai sensi dell'art. 31 c.3 lett. a) del D.P.R. 495/92;

⁵ (fig. II.70) ai sensi dell'art. 31 c.3 lett. e) del D.P.R. 495/92;

⁶ ai sensi dell'art. 33 c.1 lett a) e art. 34 del D.P.R. 495/92;

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

40. Il titolare, in caso di variazione di residenza e di eventuale domicilio, ha l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia nel termine di 30 gg. Nel caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni previste in caso di omessa comunicazione;
41. Il presente Nulla Osta ha la durata di **anni 29 (ventinove)** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento provinciale, ovvero dal provvedimento finale da parte del SUAPE o altro ufficio competente ed è rinnovabile previa presentazione di apposita domanda almeno 30 giorni prima della sua scadenza;
42. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50 moltiplicato per il numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, presenti nei comuni del medesimo ambito territoriale della Provincia. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno;
43. Ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del D.Lgs del 01 Agosto 2003 n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e ss.mm.ii, non si richiede garanzia in quanto gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente proprietario della strada, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente Locale e che nessun altro onere finanziario può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

I seguenti elaborati, acquisiti in formato digitale e facenti parte del progetto dell'opera in argomento:

- Relazione Tecnica;
- Elaborato grafico Planimetria SP 53 (ora SP 114)

fanno parte integrante e sostanziale del presente NULLA OSTA di P.S. e rimangono anche depositati agli atti d'ufficio in formato digitale.

Tutte le parti di progetto in contrasto con le condizioni di cui sopra sono sostituite dalle stesse.

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI

SI INFORMA CHE:

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mario MAMMARELLA con sede in Via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia (SU);
- il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici è lo stesso Ing. Mario MAMMARELLA, con sede in Via Via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia (SU), nominato con Decreto dell'Amministratore Straordinario n° 26 del 30.12.2019;
- nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento e del Dirigente non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR nel termine dei 60 giorni, o in alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi ricorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

(Ing. Mario MAMMARELLA)

(Firmato digitalmente)

A blue circular official stamp of the Province of Sardinia (PROVINCIA DEL SARDEGNA) is overlaid on a handwritten signature in blue ink.

Tecnico Istruttore: P.E. Adriano COGOTZI

MAMMARELLA MARIO
19.12.2021 19:24:39
GMT+01:00

Concessione n° 83 del 17.12.2021

Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. SP 114 traversa abitato di ESTERZILI