



Pubblicazione Albo
Pretorio n. 524
del 07.10.2021



Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas,
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanovatulo

Spett.le Vodafone Italia S.P.A.

e, p.c.

Spett.le Ufficio Tecnico Nurri

Spett.le ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Provvedimento unico n.2474 del 07.10.2021

Dati pratica:

Codice univoco nazionale	93026890017-01092021-1108.360271		
Num. Protocollo	2183	Data prot.	01/09/2021
Ubicazione	Località Conchedda snc - Comune Nurri		
Interventi	12 - Impianti di telecomunicazione - Installazione o modifica di torri e tralicci per impianti		
Tipologia iter	Conferenza di Servizi		
Responsabile del procedimento	Tuveri Elisabetta Lorenza		
Descrizione procedimento	SRB NURRI (Codice 3OF04407) - Adeguamento tecnologico e funzionale di una Stazione Radio Base esistente al servizio del gestore Vodafone Italia S.p.A. sita nel comune di NURRI in Località "Conchedda"		

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - Ufficio tecnico - Nurri

AEP0051 - Impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche - ARPAS-Servizio valutazione



e analisi ambientale/CA+VS

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Nurri

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”
- Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n° 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Regio Decreto n° 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Regio Decreto n° 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n° 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;



- Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”;
- Decreto Legislativo n° 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. N° 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE D – ISTRUTTORIA

DATO ATTO l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 06.09.2021;

RICHIAMATA la nota del 08.09.2021, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- Ufficio tecnico - Nurri
- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS

DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad esprimere un parere;

RILEVATO



che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
 - o ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+VS

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016:

- o Ufficio tecnico - Nurri

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi;

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La ditta **VODAFONE ITALIA S.P.A.**, come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione di **“SRB NURRI (Codice 3OF04407) - Adeguamento tecnologico e funzionale di una Stazione Radio Base esistente al servizio del gestore Vodafone Italia S.p.A. sita nel comune di Nurri in Località "Conchedda"**, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell'impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato.



A tal fine si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 31 giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento è inviato all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti



in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile
Servizio Sviluppo Economico e Territorio
F.to Dott.ssa Elisabetta L.Tuveri

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati

Stato documento	Originale
Nome modulo	93026890017-01092021-1108.360271
Nome file/Tipo	93026890017-01092021-1108.360271.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	c974d200a9401ac49cf9fa151f324f22e2209832033a6ebe74518af80473dd7d

Stato documento	Originale
Nome modulo	A13 - Allegato A
Nome file/Tipo	A13 - Allegato A.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazioni del gestore dell'impianto
Codice di controllo	422ebfe66a155dc4611fc9af6d1e3e3872423a8107cb56bdc1eabd8ed85809ac

Stato documento	Originale
Nome modulo	A13
Nome file/Tipo	A13.pdf.p7m
Descrizione file	Impianti radioelettrici



Codice di controllo	7a330f07353ab9da3a960e9bd25f24fda5c3c35ce0f272eaebaa6551a6b37f65
----------------------------	--

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1
Nome file/Tipo	A1.pdf.p7m
Descrizione file	Conformità urbanistica
Codice di controllo	71131e19630ebb8569ab43978138b2ca760f2f6b616113640951ffe54725b1d8

Stato documento	Originale
Nome modulo	DUA
Nome file/Tipo	DUA.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazione autocertificativa unica
Codice di controllo	d3cd3f58741a32a920ddc80e95b3da6dfda6449e325c18ccd75e81de92e296a5

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1 - Allegato A
Nome file/Tipo	A1 - Allegato A.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazioni dell'interessato
Codice di controllo	735e6fba2df56a9246ff9c968eac3bcb4ff031985d8f0b36969c72ea87534117

Stato documento	Originale
Nome modulo	F32
Nome file/Tipo	F32.pdf.p7m
Descrizione file	Assolvimento imposta bollo
Codice di controllo	75a4b0d5ffcaf01c83ba57e9a3cb47adef96c72dd664cea60b9fa11fbd03e17

Stato documento	Originale
Nome modulo	A0 - parte I
Nome file/Tipo	A0 - parte I.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I



Codice di controllo	9db080e852ef3c96c662fce31f3a4415beb0ce76678a2dac5b829ba909c01602
----------------------------	--

Stato documento	Originale
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	bf5cecad9c4c6b2d41997c9d016155322d2ab7b87ca44613eb41a4563b971d86

Stato documento	Annullato in data 10/09/2021
Nome modulo	93026890017-01092021-1108.360271
Nome file/Tipo	93026890017-01092021-1108.360271.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	6083d30543d3f69a2b00612e226f7d5072326efb23780f5bd66d6290e4d257de

Stato documento	Annullato in data 10/09/2021
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	36a6e657a5cd043b9b0270e682a1fcc896829d4978080fc28dfdcdbddba37151

Nome allegato	Oneri Suape Nurri.pdf
Descrizione allegato	Oneri Suape Nurri
Codice di controllo	db9819f580c0007800eae7184ce6fd9acb54fd3c92cd0ba467ebeca2c872c53c

Nome allegato	DelegaInwit_NURRI.pdf.p7m
Descrizione allegato	A1 - Allegato A – Copia atto di assenso degli aventi diritto all'effettuazione dell'intervento
Codice di controllo	e4875834d07a69a12f0be692d2fa003d00e030b6cde3dd3e8b971a927664f4da

Nome allegato	02_2956_SU0_Relaztecnica.pdf.p7m
----------------------	----------------------------------



Descrizione allegato	Relazione tecnica
Codice di controllo	c058adf0c5c59091e72ea31658806cdb7bc9120780c44d6c5a433ff90dc5924d

Nome allegato	Documento di identità_██████████.pdf
Descrizione allegato	Documento di identità_██████████
Codice di controllo	b5629743fde95e9844bb8a39e04998c7363c2643ec1e287f85f5f8bb4b90b771

Nome allegato	Pattern_AQU4518R5v06.zip.p7m
Descrizione allegato	A13 - Per ciascuna antenna dell'impianto, file .csv firmato digitalmente con i dati del pattern d'antenna. Ciascun file dovrà riportare nel nome il codice identificativo della sorgente.
Codice di controllo	e59f591ee564e1c29a0a1e7049b19a552b063d6c6f850d60e1becd3126363351

Nome allegato	Documento di identità_██████████.pdf
Descrizione allegato	Documento di identità_██████████
Codice di controllo	5dca2493a7eddf161786495aee6b9b53a94f83a151d0b6aecba5b0591b08faa5

Nome allegato	03_2956_SU0_RelazImpElettrom.pdf.p7m
Descrizione allegato	Relazione Impatto Elettromagnetico
Codice di controllo	df7775ce5c7398208520e089ad9294a6ab58f38cf101f3d7ce3d7fa0efbe9370

Nome allegato	04_2956_SU0_ElaboratiGrafici.dwf.p7m
Descrizione allegato	Elaborati Grafici
Codice di controllo	b799a0e44c6490702272b211973a7cf7205692067e074ae9ac492ce50262d57c

Nome allegato	01_2956_SU0_F15_SIGNED.pdf.p7m
Descrizione allegato	Procura presentazione pratica
Codice di controllo	3933a5d84a3efbe1bbaf8460258b678359268e1af6332cac18dc6c11c95efadf

Allegati:

- *Parere Arpas- -Servizio valutazione e analisi ambientale/CA+ VS*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44

> Comunita' Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo -SUAP
Corso Vittorio Emanuele III, 125
08033 – ISILI

Oggetto: Progetto per l'aggiornamento tecnologico di un impianto per la telefonia mobile cellulare.
Proponente: Vodafone Italia S.p.A., codice e nome sito: "3OF04407 - NURRI" - Località:
"Conchedda snc" - Comune di Nurri - Codice univoco Suap 360271 – Trasmissione parere - Cod.
Attività E9.1.1.5.

Sito Vodafone:3OF04407 - NURRI LocalitaConcheddasncComune di Nurri.

Soggetto richiedente: COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO "-Suap

Richiesta del:01/09/2021

Codice Univoco SUAP360271

Ricevimento ARPAS del: 06/09/2021

Protocollo: 30996/2021

Informazioni tecniche

L'intervento per il quale si richiede parere, finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione, consiste nella valutazione d'impatto ambientale per i campi elettromagnetici, di una Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A., sito: "3OF04407 - NURRI" - Località "Conchedda snc" in Comune di Nurri.

ESAMINATA la documentazione tecnica pervenuta,

EFFETTUATE le necessarie valutazioni,

Considerazioni e Pareri

In funzione di quanto dichiarato dal proponente sono stati effettuati, a verifica ed integrazione di quelli presentati dal proponente stesso, calcoli previsionali dei valori di campo previsti in seguito all'implementazione del progetto in oggetto, mediante software concorde alla guida CEI 211-10 2002-04, con risultati conformi ai limiti fissati dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 (Allegato B).

ACCERTATO che i valori di campo calcolati nei punti indicati nella relazione allegata al progetto dell'impianto in esame non superano i valori limite di esposizione fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003,

CONSIDERATO che nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame sono presenti impianti di altri gestori



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44

precedentemente autorizzati(TIM CACD e WIND TRE NU038) ;

CONSIDERATO inoltre che il contributo dell'impianto in esame non dà luogo a campi elettromagnetici superiori al valore limite di attenzione nonché obiettivo di qualità di 6 V/m.

VERIFICATO pertanto che le caratteristiche dell'impianto sonotali da garantire il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003 ed in particolare il rispetto del valore limite di attenzione e dell'obiettivo di qualità stabiliti dallo stesso Decreto;

CONSIDERATO che la corrispondenza dell'edificio esistente con quanto riportato nella planimetria allegata al progetto (distanze, quota colmo, destinazione d'uso e tipo di copertura) è dichiarata all'interno della documentazione pervenuta, dal Progettista incaricato, che ne è quindi responsabile

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE condizionato alla verifica delle seguenti prescrizioni:

- comunicazione della data di attivazione dell'impianto a questo Servizio
- Qualora nelle vicinanze degli impianti in esame dovessero mutare le condizioni che determinano la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e/o le caratteristiche radioelettriche delle installazioni presenti, ed in particolare in caso di autorizzazioni alla costruzione/ampliamento di fabbricati in un raggio di circa 150 m, il presente parere dovrà essere necessariamente rivalutato al fine di tenere in conto degli impatti degli impianti di cui all'oggetto nel nuovo contesto.

Il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione pervenuta contenente relazioni ed elaborati grafici. La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato grafico ricade esclusivamente sul Progettista che ha predisposto tale progetto con le relative autocertificazioni poiché ai sensi dell'art. 21 nonies comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. "I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rende inoltre necessario da parte del proponente il pagamento degli oneri istruttori(D.M. Ambiente 14/10/2016 Allegato c. 2.1), secondo le modalità indicate nel sito istituzionale dell'Agenzia
<http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2068&s=21&v=9&c=11141&na=1&n=1&va=2&nodesc=3>,

per un importo pari a 315,00 € + imposta di bollo .



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44

Si precisa che è necessario trasmettere a questo Servizio copia del versamento e del modulo di richiesta delle prestazioni a pagamento scaricabile dal sito dell'Agenzia al seguente indirizzo

<http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=163944&v=2&c=4581&t=1>

Il Funzionario incaricato
f.to Marcello Era

Il Direttore del Servizio
f.to Massimo Cappai

(documento firmato digitalmente)







REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44

Allegato A. Prospetto tridimensionale. Sovrapposizione dei lobi di irradiazione a 6V/m di tutte le emittenti.






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44

Allegato B. Calcolo del campo alla quota di 1.5 m dalle superfici.

Relativo a Strade, Aree Esterne ed Edifici





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazione ambientale
Servizio Agenti fisici

Fascicolo 2021 - 677.44

Allegato C. Caratteristiche impianti in esame.

Nome Centro	Tipologia	Settore	Tilt mecc.	Tipo Antenna	Potenz a totale (W)	Potenz a Netta ridotta (W)	Altezza Base (m) s.l.m.	Altezza centro elettr. dalla Base (m)
VF 30F04407 NURRI	5G-3700	220°	-002°	AAU5339W_3700_X_CO_P45_03T_TRAFFIC	100,00	12,00	634.17	21.90
VF 30F04407 NURRI	5G-3700	310°	-002°	AAU5339W_3700_X_CO_P45_06T_TRAFFIC	100,00	12,00	634.17	21.90
VF 30F04407 NURRI	GSM	220°	000°	AQU4518R5_0947_X_CO_P45_10T	58,50	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	GSM	310°	000°	AQU4518R5_0947_X_CO_P45_10T	58,50	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	LTE_1800	220°	000°	AQU4518R5_1850_X_CO_P45_08T_yyR	66,00	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	LTE_1800	310°	000°	AQU4518R5_1850_X_CO_P45_08T_yyR	66,00	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	LTE_2600	220°	000°	AQU4518R5_2655_X_CO_P45_08T_yL	40,00	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	LTE_2600	310°	000°	AQU4518R5_2655_X_CO_P45_08T_yL	40,00	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	LTE_800	220°	000°	AQU4518R5_0806_X_CO_P45_10T_r	40,00	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	LTE_800	310°	000°	AQU4518R5_0806_X_CO_P45_10T_r	40,00	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	UMTS	220°	000°	AQU4518R5_2140_X_CO_P45_08T_yyR	61,80	-----	634.17	20.05
VF 30F04407 NURRI	UMTS	310°	000°	AQU4518R5_2140_X_CO_P45_08T_yyR	61,80	-----	634.17	20.05